Fisioteca

EXAMEN · FISIOTERAPEUTA

Servicio Aragonés de Salud (SALUD)

Convocatoria 2018 · Teórico

110 preguntas

Documento oficial publicado por Servicio Aragonés de Salud (SALUD). Fisioteca lo recopila para facilitar tu preparación: las páginas siguientes son el documento original, sin modificaciones.

Hazlo en modo test

Cronometrado, con corrección al momento, explicación de cada respuesta y repaso de tus fallos.

www.fisioteca.com

GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Sanidad

salud
servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 16 de abril de 2018 (B.O.A. número 81 de 27 de abril de 2018)

CATEGORÍA:

FISIOTERAPEUTA

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 15.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de 110 MINUTOS.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

APERTURA

©COPYRIGHT 2019 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

N

Descargado gratis de www.fisioteca.com

1.- El ente de derecho público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación es:

A) El Instituto Nacional de Protección de Datos.
B) La Agencia de Protección de Datos.
C) El Alto Comisionado de Datos.
D) Ninguna es correcta.

2.- Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, Es un derecho individual ejercido colectivamente:

A) La libertad sindical.
B) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
C) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
D) La libre asociación profesional.

3.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes salvo en lo referente a:

A) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
B) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
C) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
D) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 55 de esta Ley.

4.- Según la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias entre los requisitos imprescindibles para ejercer una profesión sanitaria NO está incluido:

A) Haber superado un proceso selectivo.
B) Estar colegiado cuando una ley estatal establezca la obligatoriedad para una determinada titulación.
C) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme.
D) Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad.

5.- El poder Judicial se regula en la Constitución española:

A) Título V.
B) Título VIII.
C) Título IX.
D) Título VI.

6.- El 95 % del territorio aragonés se considera:

A) Zonas Urbanizadas y dinámicas.
B) Zonas rurales con tejido urbano.
C) Zonas rurales frágiles y poco estructuradas.
D) Zonas rurales con tejido urbano y dinámicas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

7.- Según la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál de las siguientes prestaciones NO forman parte de la Cartera de servicios común Suplementaria del Sistema Nacional de Salud?

A) El transporte sanitario urgente.
B) La prestación farmacéutica.
C) La prestación con productos dietéticos.
D) La prestación ortoprotésica.

8.- ¿Cuál es un órgano directivo del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón?:

A) Dirección de Coordinación Asistencial.
B) Dirección de Recursos Humanos.
C) Dirección Económica administrativa.
D) Dirección General de Salud Pública.

9.- ¿Qué país fue en 2017 el principal proveedor de la Comunidad Autónoma de Aragón?:

A) China.
B) Alemania.
C) EEUU.
D) Marruecos.

10.- El consentimiento informado será verbal por regla general, sin embargo, deberá de ser prestado por escrito en el caso de:

A) Incapacidad legal del paciente.
B) Minoría de edad.
C) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
D) Existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.

11.- La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo con los principios de:

A) Eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación.
B) Eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación.
C) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
D) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.

12.- NO es causa de la extinción de la condición de personal estatutario fijo de los Servicios de Salud:

A) La excedencia voluntaria.
B) La Renuncia.
C) La Sanción disciplinaria firme de separación de servicio.
D) La Jubilación.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

13.- ¿Que artículo del Estatuto de autonomía hace referencia al "Derecho a la salud"?:

A) Artículo 11.
B) Artículo 15.
C) Artículo 16.
D) Artículo 14.

14.- Entre los derechos que tienen los usuarios de los servicios públicos de salud recogidos en el art. 10 de la Ley General de Sanidad NO se incluye:

A) A qué se le asigne un médico como interlocutor principal con el equipo asistencial.
B) A la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder.
C) A negarse al tratamiento.
D) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.

15.- Según el artículo 62 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el régimen general de situaciones del personal estatutario fijo de los servicios de salud NO comprende:

A) Servicios especiales.
B) Excedencia por servicios en el sector público.
C) Excedencia voluntaria.
D) Excedencia forzosa.

16.- En el síndrome pospoliomielítico ¿Cuál de estos síntomas NO es el más prevalente?

A) La debilidad y la astenia.
B) La pérdida de función, en particular la relacionada con la marcha y la subida de escaleras.
C) El dolor muscular o articular.
D) Problemas en el retorno venoso.

17.- Indique cual es un elemento facilitador de la continuidad asistencial entre niveles asistenciales:

A) Competencias entre profesionales.
B) Protocolos clínicos de coordinación entre niveles asistenciales.
C) La ausencia de sistemas informáticos integrados.
D) La ausencia de recursos de enlace que garanticen la continuidad asistencial.

18.- Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son:

A) Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta.
B) Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta.
C) Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud.
D) Todos los anteriores.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

19.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los lugares en los que el fisioterapeuta puede aplicar los tratamientos en el desempeño de sus funciones basados en las indicaciones recogidas en el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social:

A) En consulta de Rehabilitación.
B) En locales de Rehabilitación.
C) En gimnasios terapéuticos.
D) Nunca a la cabecera del enfermo en los Centros de hospitalización.

20.- En el tratamiento conservador de fisioterapia de la cervicoartrosis en la fase aguda el objetivo principal es:

A) Alcanzar la máxima actividad articular en todos los arcos de movimiento.
B) Calmar el dolor.
C) Conseguir la máxima flexión cervical.
D) Conseguir la máxima extensión cervical.

21.- Dentro de las actividades de control de la infección hospitalaria el lavado de manos del personal sanitario es:

A) Una medida de eficacia NO probada.
B) Una medida NO indicada.
C) Una medida de eficacia dudosa.
D) Una medida de eficacia probada.

22.- Indique la respuesta INCORRECTA. El chorro de nitrógeno líquido como técnica de crioterapia:

A) Se aplica en forma de vapor.
B) El nitrógeno líquido ha de estar a una temperatura de -175°C.
C) El nitrógeno líquido ha de estar a 1 atmósfera de presión.
D) Todas son correctas.

23.- La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) se refiere a:

A) Evacuación voluntaria de orina a través de la uretra durante el ejercicio.
B) Pérdida involuntaria de orina a través de la uretra en situaciones de reposo.
C) Pérdida involuntaria de orina a través de la uretra durante un esfuerzo o ejercicio, como la tos o el estornudo.
D) Pérdida involuntaria de orina a través del orificio anal durante un esfuerzo o ejercicio.

24.- Señale la respuesta INCORRECTA. Los principales dispositivos ortopédicos utilizados para estabilizar una luxación congénita de cadera en un niño:

A) Almohada de Frejka.
B) Férula de Von Rosen.
C) Férula de Ransey.
D) Arnés de Pavlik.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

25.- ¿Cuál de estas cadenas musculares ha sido descrita por Godelieve-Denys-Struyf (GDS)?

A) Cadenas Rectas.
B) Cadenas Antero-Internas.
C) Cadenas Cruzadas.
D) Cadena Posteroanterior- Anteroposterior.

26.- Se entiende por eficiencia:

A) Relación entre los objetivos previstos y los conseguidos en condiciones ideales o experimentales.
B) Relación entre los objetivos previstos y los alcanzados en una situación real.
C) Capacidad para cumplir con un objetivo minimizando los recursos.
D) Igualdad en el reparto de recursos.

27.- Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta. En los protocolos basados en la evidencia:

A) Los objetivos deben ser específicos, medibles, realizables, realistas e ilimitados en el tiempo.
B) Para cada objetivo debe haber, al menos, un indicador que lo mida.
C) Debe hacerse constar la declaración firmada de conflicto de intereses de los autores.
D) Deben constar los datos de contacto del responsable del protocolo.

28.- ¿Cuál NO es una causa de extubación no programada en un paciente de UCI?:

A) La gravedad de la enfermedad.
B) La sedación inadecuada.
C) La mala contención del paciente.
D) La mala fijación y estabilización del tubo endotraqueal.

29.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al grado de inmovilización es CORRECTA?

A) En fracturas y esguinces graves se utilizan vendajes elásticos de soporte con una inmovilización mínima.
B) En distensiones musculares y esguinces ligamentosos se aplica un grado de inmovilización mediana y parcial.
C) En las tendinopatías se debe aplicar una inmovilización total con vendajes o férulas de yeso.
D) Tras una contusión se debe aplicar un vendaje de extensión con compresión total.

30.- Entre las principales ventajas del modelo de Gestión por Procesos NO se encuentra:

A) Se centra en el usuario.
B) Mejora la continuidad en la asistencia.
C) Se basa en la implicación de los profesionales.
D) Disminuye la optimización del uso de los recursos.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

31.- El parámetro de mayor relevancia a la hora de tomar la decisión de poner en marcha una determinada prueba de cribado es:

A) Valor predictivo positivo.
B) Valor predictivo negativo.
C) Sensibilidad.
D) Especificidad.

32.- ¿Cuál de las siguientes NO es una contraindicación en la aplicación del ultrasonido?:

A) Neuralgias.
B) Tuberculosis.
C) Región craneana.
D) Fragilidad vascular.

33.- Indique cuál de los siguientes elementos favorece el trabajo en equipo:

A) La utilización de herramientas diagnósticas.
B) La utilización de herramientas paliativas.
C) La utilización de protocolos clínicos.
D) La utilización de sistemas GRD (grupos relacionados con el diagnóstico).

34.- ¿Cuál de estos es un efecto potencial de la Cinesiterapia?

A) Disminución de la densidad mineral ósea.
B) Aumento de la producción de ácido láctico.
C) Aumento de la temperatura corporal.
D) Disminución de la resistencia cutánea.

35.- La técnica Delphy se caracteriza por:

A) Ser un método de informadores clave.
B) Tratar de identificar problemas y necesidades por orden de importancia.
C) Ser particularmente útil para generar ideas.
D) Utilizar una serie de cuestionarios enviados por correo.

36.- En la exploración de la lesión del ligamento cruzado anterior, indique qué prueba de valoración NO es correcta:

A) Test de Pivot-Arif.
B) Test de Grifka.
C) Test de Lachman.
D) El Jenk-Test.

37.- La formación continuada tiene entre sus objetivos:

A) El único objetivo es alcanzar más niveles en la carrera profesional.
B) Proporcionar recompensas según los logros personales.
C) Asegurar la competencia continuada, mejorar la calidad del servicio prestado y favorecer la excelencia profesional con la adquisición y actualización de conocimientos, capacidades y habilidades en la práctica.
D) Solamente tiene sentido en profesionales que no obtienen resultados satisfactorios.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

38.- En los propioceptores articulares los receptores tipo II o de Paccini que misión tienen:

A) Envían información con la articulación en reposo o en movimiento.
B) Envían información durante el movimiento.
C) Envían información nociceptiva.
D) Envían información al inicio y al final del movimiento.

39.- En el diseño antropométrico del asiento, según la ergonomía, que serie de datos y características NO es correcta:

A) Profundidad entre 380 y 420 mm.
B) Regulable en altura, margen de ajuste entre 380 y 500 mm.
C) Borde anterior recto a 90º.
D) Anchura entre 400 y 450 mm.

40.- ¿Qué es SciELO?:

A) Es una base de datos que contiene literatura norteamericana y canadiense de información en ciencias de la salud.
B) Es un proyecto desarrollado por la National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library of Medicine (NLM).
C) Es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas españolas de ciencias de la salud, seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos.
D) Es la base de datos bibliográfica más consultada a nivel mundial en el ámbito sanitario y su acceso a través de internet es gratuito desde 1997.

41.- ¿Cuál NO es un objetivo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) propuesto por la OMS?

A) Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes.
B) Proporcionar un protocolo para el diagnóstico de discapacidades que permitan el diseño de políticas sanitarias internacionales.
C) Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo.
D) Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria.

42.- La técnica utilizada para mejorar los procesos asistenciales aprendiendo de otra organización con mejores prácticas que las nuestras se llama:

A) Reingeniería de Procesos.
B) Kaizen.
C) Análisis Causal.
D) Benchmarking.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

43.- Según la U.S. Preventive Services Task Force, el nivel de evidencia II-2 corresponde a:

A) Evidencia obtenida de estudios analíticos de cohortes o de casos y controles bien diseñados, preferentemente multicéntricos.
B) Evidencia obtenida de ensayos clínicos con grupo control sin distribución aleatoria.
C) Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorizado controlado.
D) Opiniones de reconocidos expertos, basadas en la experiencia clínica, estudios descriptivos o informes de comités de expertos.

44.- Cómo se denomina a un equipo de salud cuando incluye al paciente y su entorno familiar y social:

A) Funcional.
B) Completo.
C) Multidisciplinar.
D) Transdisciplinar

45.- En el trabajo realizado por un paciente mediante un sistema de suspensión en una jaula de Rocher, cuando el punto de anclaje se sitúa en la vertical del extremo distal del miembro movilizado, ¿de qué tipo de suspensión estamos hablando?

A) Suspensión proximal.
B) Suspensión axial.
C) Suspensión pendular.
D) Suspensión descentrada.

46.- Entre las herramientas o instrumentos de recogida de datos utilizadas en los estudios epidemiológicos ¿Cómo se denomina el formato redactado con un conjunto de preguntas con el que se obtiene información relacionada con las variables objeto de la investigación?

A) Encuesta.
B) Cuestionario.
C) Grupo de discusión.
D) Observación externa.

47.- Respecto a la molécula del agua, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) Las moléculas de agua en estado líquido están sujetas, como cualquier fluido, al principio de Pascal, que establece que la presión ejercida sobre un punto cualquiera se transmite sin variación a todos los puntos del mismo.
B) Los átomos de la molécula de agua están compuestos por un total de 4 electrones, todos ellos muy próximos al núcleo, lo que le confiere estabilidad.
C) Las moléculas de agua en estado líquido permanecen estáticas.
D) La molécula de agua está constituida por un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno unidos por un enlace covalente que le confiere estabilidad.

48.- ¿Cuál de los siguientes NO es un efecto fisiológico del masaje de percusión?

A) Disminuye la excitabilidad nerviosa.
B) Efecto vasodilatador.
C) Disminuye la cronaxia.
D) Aumenta la contractilidad muscular.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

49.- El Lupus Eritematoso Sistémico es:

A) Una enfermedad degenerativa articular.
B) Una enfermedad degenerativa a nivel de la articulación de la cadera.
C) Una enfermedad autoinmune inflamatoria que afecta al tejido conectivo.
D) Una enfermedad reumática inflamatoria localizada prioritariamente en la articulación escapulohumeral.

50.- El método de medida del producto hospitalario que se define como el conjunto de todos los procesos que son tratados en el hospital se conoce como:

A) Peer review.
B) Audit medico.
C) Estándar.
D) Case mix.

51.- ¿Qué efectos NO podemos conseguir con la aplicación de la electroestimulación muscular?

A) Bombeo circulatorio.
B) Potenciación muscular.
C) Elongación muscular.
D) Anestesia.

52. ¿Cuál de los siguientes signos NO corresponde al Síndrome Parkinsoniano?

A) Hipocinesia.
B) Espasticidad.
C) Temblor de reposo.
D) Cara de póker.

53.- En el tratamiento fisioterápico de las tendinitis ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) En el período agudo no está indicado el reposo absoluto del tendón.
B) En el período subagudo está indicado el masaje transversal profundo de Cyriax.
C) Cuando ha desaparecido el dolor hay que activar progresivamente la estructura lesionada mediante ejercicios activos enérgicos y después isométricos.
D) Todas las anteriores son ciertas.

54.- Cuál de estas maniobras básicas del Drenaje Linfático manual es una denominación del método Leduc:

A) Círculos fijos.
B) Maniobra de llamada.
C) Movimiento de Bombeo.
D) Movimiento dador.

55.- Indique cuál de estas afirmaciones acerca del masaje de fricción NO es correcta:

A) Debe aplicarse con precisión en el lugar de la lesión.
B) Se aplica mediante maniobras de fricción perpendiculares a las fibras del músculo o tendón.
C) Los dedos del fisioterapeuta se deslizan sobre la piel.
D) Tiene como objetivo promover la recuperación del tejido dañado.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

56.- Qué evitaría en el domicilio de un anciano para prevenir las caídas:

A) Alfombrillas antideslizantes en la bañera.
B) Pasamanos en las escaleras.
C) Alfombras en los lugares de paso.
D) Sillas, camas y asientos estables y de altura adecuada.

57.- Dar una patada a un balón se clasifica como una cadena cinética:

A) Abierta.
B) Cerrada.
C) Mixta parcial.
D) Mixta total.

58.-Cuál de estas NO es una pregunta básica para descubrir las características del dolor sentido por el paciente:

A) ¿Dónde?
B) ¿Por qué?
C) ¿Cuándo?
D) ¿Cómo?

59.- Indique la respuesta INCORRECTA. Las corrientes destinadas a la faradización muscular presentan las siguientes características:

A) Son corrientes de baja frecuencia (también las hay de media frecuencia).
B) Los tiempos de tren oscilan entre 0.5 y 30 milisegundos.
C) Los tiempos de pausa entre trenes pueden estar comprendidos entre 0.5 y 60 segundos.
D) Los trenes prolongados e intensos deben ser de implantación progresiva y decaimiento progresivo.

60.- ¿Cuál de los siguientes microorganismos NO son destruidos por desinfectantes de potencia media?

A) Formas vegetativas de bacterias y hongos.
B) Virus lipídicos.
C) Esporas.
D) Micobacterias.

61.- Señale cuál NO es un efecto adverso de las infecciones hospitalarias:

A) Aumento de la estancia media hospitalaria.
B) Incremento de los costes sanitarios.
C) Disminución de medidas preventivas.
D) Incremento morbilidad y mortalidad.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

62.- Respecto a las actividades de los distintos niveles de prevención ¿cuál es la definición CORRECTA?:

A) Las actividades de prevención primaria son el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad determinada.
B) Las actividades de prevención secundaria están dirigidas al tratamiento y la rehabilitación de una enfermedad previamente establecida enlenteciendo su progresión y complicaciones.
C) Las actividades de prevención terciaria pretenden detener la evolución de la enfermedad en la fase preclínica para impedir su progresión.
D) Todas las anteriores son ciertas.

63.- La disminución del VEMS (o FEV1) y del Tiffeneau (o de la relación FEV1/CVF) nos demostrará la existencia de un problema ventilatorio de tipo:

A) Normal.
B) Restrictivo.
C) Obstructivo.
D) Mixto.

64.- ¿Cuántos pasos tiene una zancada?:

A) Un Paso.
B) Tres pasos.
C) Dos pasos.
D) Cuatro pasos.

65.- En la alteración de los reflejos osteotendinosos, el reflejo del supinador largo evalúa fundamentalmente la integridad del nivel neurológico de:

A) C3.
B) C4.
C) C6.
D) C7.

66.- ¿Qué tratamiento NO es prioritario en la intervención de fisioterapia respiratoria del asma en fase intercrisis?:

A) Enseñar técnicas de relajación.
B) Ejercicios diafragmáticos.
C) Relajar los músculos accesorios de la respiración.
D) Ejercicios de columna.

67.- En los patrones sociales y emocionales de interacción, según Vojta, ¿A partir de qué mes madura el extrañamiento, la capacidad de apego y la memoria del niño?:

A) Después del 4º mes.
B) Después del 8º mes.
C) Después del 6º mes.
D) Después del 7º mes.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

68.- Al aplicar un ultrasonido dónde NO se produce la mejor absorción:

A) Nervio.
B) Tendones y ligamentos.
C) Capsula articular.
D) Tejido cicatrizal.

69.- En la luxación de cadera, ¿Qué ejercicios NO se realizarán en el tratamiento conservador en fase de inmovilización?

A) Ejercicios respiratorios.
B) Ejercicios isométricos de cuádriceps e isquiotibiales en las dos extremidades.
C) Movilización activo asistido de la cadera afectada en flexión, aducción y rotación.
D) Ejercicios isométricos abdominales y paravertebrales.

70.- Cuál de estas características NO define a la Escoliosis Estructurada:

A) Rotación en los cuerpos vertebrales hacia el lado de la convexidad en el plano horizontal.
B) Acuñamiento asimétrico del cuerpo vertebral que se produce siempre hacia el lado de la concavidad.
C) Contractura de partes blandas producida como adaptación de los ligamentos y musculatura paravertebral a la alteración biomecánica.
D) Se puede corregir la curva inclinando al paciente hacia el lado convexo.

71.- ¿Cuál de los siguientes componentes NO considera Donabedian para el control de la calidad de la atención médica?

A) Estructura.
B) Proceso.
C) Resultados.
D) Financiación.

72.- ¿A qué temperatura deben ser aplicadas sobre la piel del paciente las compresas de Kenny?

A) 60°C.
B) 75°C.
C) 45°C.
D) 42°C.

73.- Indique cuál de las siguientes ideas es correcta en relación con la metodología de investigación cualitativa, según S.J. Taylor y R. Bogdan:

A) El Investigador cualitativo debe adoptar una perspectiva holística.
B) El Investigador cualitativo no es sensible a los efectos que él mismo causa sobre las personas que son objeto de su estudio.
C) Los métodos cualitativos no son humanistas.
D) La Investigación Cualitativa no es inductiva.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

74.- Si realizamos un pliegue cutáneo provocando un despegamiento con respecto a planos subyacentes estamos evaluando:

A) El estado trófico y circulatorio.
B) El edema.
C) Las propiedades mecánicas de la piel.
D) La sensibilidad cutánea.

75.- Respecto a la ética asistencial ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

A) El objetivo de la ética es la búsqueda de la solución óptima, que es siempre la que lesiona menos los valores en conflicto.
B) El enfoque ético y el jurídico siempre coinciden.
C) La ética es una disciplina práctica: siempre tiene por objeto hacer, tomar decisiones.
D) Un conflicto moral es siempre un conflicto de valores.

76.- ¿Qué método de tratamiento se basa en la activación de la locomoción refleja?

A) Bobath.
B) Vötja.
C) Denver.
D) Ninguno.

77.- Si durante el tratamiento de un paciente de 17 años éste le cuenta al fisioterapeuta algo íntimo que no quiere que sepan sus padres y que puede repercutir en su lesión ¿Cómo NO debe ser la actuación del profesional?

A) Hay que valorar la madurez del menor antes de tomar una decisión.
B) Es preciso tener presente que todo lo referente a la intimidad tiene carácter confidencial.
C) Debe contárselo a sus padres, aunque el paciente se oponga.
D) Ha de facilitar la deliberación conjunta con el paciente sobre los distintos cursos de acción.

78.- En el desarrollo del dialogo de una entrevista sanitaria el educador debe:

A) Criticar las opiniones equivocadas del entrevistado.
B) Saber escuchar.
C) Emplear un lenguaje fundamentalmente técnico.
D) No mostrar interés por los temas que preocupan al entrevistado.

79.- En la dosificación de las corrientes de alta frecuencia el Grado III corresponde a:

A) Calor suave, ligeramente perceptible. Es supraliminal pero con leve sensación térmica.
B) Calor intenso, fuertemente `perceptible. Puede llegar a rozar el umbral del dolor, sobre todo después de cierto tiempo.
C) Calor moderado, claramente perceptible. La sensación de calor está bien definida pero es agradable.
D) Calor quemante, percepción de quemadura. el calor se vuelve doloroso.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

80.- Respecto al tratamiento de las rigideces articulares ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

A) Las ortesis correctoras favorecen una movilización pasiva más mantenida en el tiempo.
B) Se ha de actuar también sobre articulaciones adyacentes.
C) Las movilizaciones pasivas siempre están contraindicadas.
D) Un objetivo ha de ser la liberación de adherencias estructuradas.

81.- Atendiendo a la cartera de servicios de atención primaria y atención especializada del Servicio Aragonés de Salud ¿cuál de las siguientes técnicas de fisioterapia es exclusiva de atención especializada?

A) Fototerapia.
B) Electroterapia de alta frecuencia.
C) Drenaje autógeno.
D) Tracción vertebral lumbar.

82.- Ante una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ligera o incompleta debemos:

A) Colocar al paciente en posición lateral de defensa.
B) Animar a que el paciente tosa con fuerza.
C) Dar 3 golpes secos entre las escápulas con el talón de la otra mano.
D) Hacer una extracción manual a ciegas del cuerpo extraño.

83.- En las UPP (úlceras por presión), cuando encontramos lesión o necrosis del tejido subcutáneo que afecta a dermis profunda e hipodermis se trata de:

A) UPP grado I.
B) UPP grado II.
C) UPP grado III.
D) UPP grado IV.

84.- Señale la respuesta FALSA. Según Jacobson, la técnica de relajación progresiva:

A) Consiste en trabajar sistemáticamente los principales grupos musculares, creando y liberando tensión.
B) El paciente aprende a reconocer la tensión muscular.
C) Es posible aprenderlo en una sola sesión.
D) Desaconseja el uso de la sugestión.

85.- Indique de las siguientes respuestas cual constituye un principio del Diseño Cualitativo en la Investigación Cualitativa:

A) El Diseño cualitativo no es un flexible.
B) El papel del equipo investigador no tiene relevancia en el diseño del estudio.
C) El Diseño cualitativo no es un molde fijo, se moldea cada vez a partir de los criterios nuevos generadores de respuestas.
D) Diseñar significa tomar decisiones solo en la primera etapa del proceso de investigación.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

86.- En la espina bífida, a nivel medular S2, podemos encontrar:

A) Pies cavos con dedos en garra.
B) Pies talos valgos.
C) Pies equinos.
D) Pies equinovaros.

87.- ¿Cuál de las siguientes pruebas de valoración NO indicarían afectación del nervio mediano, en caso de resultado positivo?

A) Prueba de Phalen.
B) Prueba de Ochsner.
C) Signo de Tinel.
D) Signo de Froment.

88.- En el tipo de marcha denominada MARCHA DE SALUDO existe:

A) Una insuficiencia del glúteo mayor compensada.
B) Una insuficiencia del cuádriceps compensada.
C) Una insuficiencia del tibial anterior compensada.
D) Una insuficiencia del glúteo mayor no compensada.

89.- La continencia urinaria está garantizada cuando:

A) La presión de cierre uretral es mayor que la presión de la vejiga tanto en reposo como durante los aumentos de presión abdominal.
B) En situaciones de esfuerzo como la tos hay relajación de los músculos del suelo pélvico y disminución de la tensión del sistema fascial de soporte.
C) En situaciones de aumento de la presión de la vejiga (tos) disminuye la presión de cierre uretral.
D) Es deficitario el sistema de cierre uretral intrínseco.

90.- ¿Qué ejercicio resulta más eficaz para prevenir la pérdida de masa ósea en el anciano?

A) Caminar durante una hora al día.
B) Ciclismo estático.
C) Natación.
D) Todos los anteriores.

91.- En la valoración fisioterapéutica obtenemos datos objetivos y subjetivos. Indique cuál de estos es subjetivo:

A) Fuerza.
B) Flexibilidad.
C) Dolor.
D) Movilidad.

92.- Indica cual NO es un objetivo de la reeducación propioceptiva:

A) Mejorar la eficacia y rapidez de respuesta neuromuscular ante diferentes agresiones.
B) Adquirir unas capacidades de respuesta para el movimiento que no se asemeje a la lesión.
C) Conseguir un mayor control de la posición y del movimiento de esa estructura.
D) Conseguir un estado funcional similar, o incluso superior, al estado previo a la lesión.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

93.- Según la Orden CIN/2135/2008, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. ¿De cuántos créditos europeos consta el módulo de "Formación básica"?

A) 60 créditos.
B) 62 créditos.
C) 72 créditos.
D) 75 créditos.

94.- En situación de reposo la frecuencia cardíaca en adultos oscila entre:

A) 105 y 200 latidos por minuto.
B) 105 y 160 latidos por minuto.
C) 60 y 100 latidos por minuto.
D) 75 y 120 latidos por minuto.

95.- Indique la respuesta INCORRECTA. El desinfectante "ideal" para la desinfección hospitalaria debe ser:

A) De acción rápida.
B) De amplio espectro.
C) Compatible con aguas duras y/o cloradas.
D) Con pH neutro.

96.- Mediante la utilización de sistemas de suspensión y de pesos – poleas, ¿cómo facilitaremos el trabajo de los flexores de cadera en un paciente que presenta un balance muscular de grado 2 de la cadera derecha?

A) Paciente en decúbito lateral derecho con una suspensión distal a nivel del tobillo izquierdo.
B) Paciente en decúbito lateral izquierdo con una suspensión vertical a nivel de la cadera derecha.
C) Paciente en decúbito supino con una suspensión proximal de la extremidad inferior derecha.
D) Paciente en decúbito supino con un sistema de pesos – poleas cuya polea de tracción se sitúa a su derecha.

97.- NO es una Contraindicación del uso de corrientes eléctricas:

A) Marcapasos cardiacos.
B) En la región abdominal, lumbar y pélvica durante el embarazo.
C) Colocación de electrodos sobre seno carotideo.
D) Deterioro de la sensibilidad.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

98.- Según la Orden CIN/2135/2008, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. ¿Cuál de los siguientes apartados, NO es una competencia que los estudiantes deben adquirir?

A) Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario, así como con otros profesionales.
B) Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, invalidez e ineficiencia.
C) Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.
D) Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

99.- ¿En cuál de estos casos NO estará indicada la Cinesiterapia pasiva?

A) Alivio de presiones cartilaginosas.
B) Atrofias e hipotonías.
C) Tratamiento de rigideces articulares.
D) Procesos articulares con limitación del rango articular.

100.- Las aguas cuyo residuo seco no es superior a 100mg/L se conocen como:

A) Aguas de mineralización marina o hipermarina.
B) Aguas de mineralización media.
C) Aguas oligometálicas.
D) Aguas de mineralización fuerte.

101.- Cual de los siguientes ejercicios NO corresponden a la cinesiterapia activa libre:

A) Ejercicios de Chandler.
B) Ejercicios de Niederhoffer.
C) Ejercicios de Mckenzie.
D) Ejercicios de Shemneny.

102.- Respecto a las llamadas variables ji-cuadrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:

A) Hay un número infinito de variables aleatorias ji-cuadrado, identificada cada una por un parámetro γ, llamado grados de libertad.
B) Cada variable ji-cuadrado es continua.
C) Las variables ji-cuadrado pueden tomar valores positivos y negativos.
D) El valor medio de una variable aleatoria ji-cuadrado es el mismo que sus grados de libertad y su varianza es el doble de sus grados de libertad.

103.- ¿Cuál de los siguientes trastornos se asocia con mayor frecuencia a la Parálisis Cerebral?

A) Epilepsia.
B) Alteraciones sensitivas de la visión.
C) Trastornos del sueño.
D) Alteraciones cognitivas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

104.- El concepto de sensibilidad en estadística es:

A) El porcentaje de sujetos sanos identificados como enfermos.
B) El porcentaje de sujetos enfermos identificados como sanos.
C) Es la probabilidad de que un individuo enfermo sea clasificado como enfermo.
D) Es la probabilidad de que un individuo sano sea clasificado como sano.

105.- La hemisección medular que supone por debajo del nivel de lesión pérdida motora del mismo lado, de la propiocepción del mismo lado y de la sensibilidad termoálgica del lado contrario, se denomina:

A) Síndrome medular anterior.
B) Parálisis cruciata.
C) Síndrome Brown-Séquard.
D) Síndrome centromedular.

106.- Cuál de estas situaciones NO es una contraindicación para iniciar la RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar)

A) No se puede garantizar la seguridad del reanimador.
B) Existencia de justificación escrita del paciente (testamento vital) de no RCP.
C) Ante signos indiscutibles de muerte biológica: rigidez, livideces, decapitación, descomposición, etc.
D) Paciente potencialmente donante de órganos.

107.- Respecto a las instrucciones que se dan al paciente con un vendaje funcional ¿cuál NO es correcto?:

A) Retirar el vendaje en caso de coloración azulada o muy pálida de los dedos de la mano/pie.
B) Retirar el vendaje si presenta sensación de hormigueo o adormecimiento de los dedos.
C) Con el vendaje funcional es necesario que guarde reposo absoluto.
D) El vendaje no debe provocar molestias adicionales.

108.- Indique cuál de estas afirmaciones NO es correcta: Las caídas en el anciano constituyen:

A) La segunda razón para la hospitalización entre los 65 y 90 años.
B) Un marcador de fragilidad en la vejez.
C) Uno de los grandes síndromes geriátricos por su prevalencia.
D) Una causa de pérdida de movilidad e independencia.


109.- La agenesia del fascículo esternocostal inferior del músculo pectoral mayor se denomina:

A) Síndrome de Poland.
B) Síndrome de Apert.
C) Síndrome de Jeune.
D) Deformidad de Sprengel.

110.- Indique cuál de estos factores NO es un determinante de salud:

A) Factores biológicos o endógenos.
B) Factores ligados a los recursos financieros.
C) Factores ligados al estilo de vida.
D) Factores ligados al entorno.

Descargado gratis de www.fisioteca.com


Descargado gratis de www.fisioteca.com