Fisioteca

EXAMEN · FISIOTERAPEUTA

Servicio Cántabro de Salud (SCS)

Convocatoria 2022 · Teórico

110 preguntas

Documento oficial publicado por Servicio Cántabro de Salud (SCS). Fisioteca lo recopila para facilitar tu preparación: las páginas siguientes son el documento original, sin modificaciones.

Hazlo en modo test

Cronometrado, con corrección al momento, explicación de cada respuesta y repaso de tus fallos.

www.fisioteca.com

GOBIERNO de CANTABRIA
CONSEJERÍA DE SALUD

AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023·2024

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD SCS

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL ESTATUTARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

CATEGORÍA:	FISIOTERAPEUTA

Orden SAN/74/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concursooposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

EJERCICIO ÚNICO
CUESTIONARIO TIPO TEST

ADVERTENCIA:

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE

Descargado gratis de www.fisioteca.com

1 .- El artículo 5 de la Constitución Española dice que la capital del Estado es:

A El municipio de Madrid.

B La villa de Madrid.

C La localidad de Madrid.

D El Reino de Madrid.

2 .- A los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, gozan de la condición política de cántabros los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, señale la respuesta CORRECTA:

A Tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria.

B Hayan nacido en Cantabria.

C Tengan la vecindad administrativa en Casas de Cantabria ubicadas en otras Comunidades Autónomas.

D Los nacidos en Cantabria residentes en el extranjero, aunque no hayan tenido la última vecindad administrativa en Cantabria ni acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España.

3 .- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la atención sanitaria especializada comprenderá:

A Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria.

B La atención a la salud bucodental.

C La hospitalización en régimen de internamiento

D La asistencia primaria en consultas.

4 .- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, es un principio general informador de la mencionada Ley, señale la respuesta CORRECTA:

A La prestación de una atención a la salud curativa y reparadora en los términos previstos en la Ley General de Salud Pública.

B La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias.

C La integración de las oficinas de farmacia en la estructura orgánica del Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica.

D La financiación del Sistema Nacional de Salud, mediante cotizaciones sociales de acuerdo al sistema de seguros sociales.

5 .- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en relación con el derecho de información asistencial, señale la respuesta INCORRECTA:

A Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley.

B La información, que como regla general se proporcionará por escrito dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

C Toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.

D La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

6 .- Conforme el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento informado por regla general será:

A Verbal.

B Escrito en todos los casos.

C Irrevocable en todo caso una vez otorgado.

D Presunto cuando se omita la previa información.

7 .- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 44/2003, de 21 de novmiebre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la atención sanitaria realizada por un equipo de profesionales, señale la respuesta INCORRECTA:

A Se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo.

B Se articulará en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus miembros.

C Se articulará en función de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.

D Se articulará en función del principio de autoridad, ejercida por el profesional de mayor antigüedad.

8 .- Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario autonómico de Cantabria, Ribamontán al Mar es un municipio comprendido en la Zona de Salud:

A Liébana.

B Nansa

C Alto Pas

D Cudeyo.

9 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario autonómico de Cantabria, la Zona de Salud Alto Pas comprende los municipios siguientes:

A Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte.

B Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños.

C Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, San Pedro del Romeral, Luena y Vega de Pas.

D Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Ruiloba

10 .- Según el artículo 6 del Decreto 215/2019, de 14 de noviembre, de Estructura Básica del Servicio Cántabro de Salud, modificado por el Decreto 93/2022, de 29 de septiembre,son Funciones de la Subdirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial:

A La administración y gestión de la Tarjeta Individual Sanitaria.

B La realización del análisis de costes, seguimiento y evaluación interna de la gestión presupuestaria.

C La tramitación de vacaciones, licencias y permisos.

D La actividad encaminada a impulsar la formación continuada, la investigación y la docencia en el ámbito de los cuidados.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

11 .- Conforme el artículo 20 de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, al regular la atención sanitaria, dispone que:

A En aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos, el informe será remitido de forma inmediata al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía.

B En los conciertos que se suscriban con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria deberán recogerse expresamente las obligaciones de comunicación y denuncia contenidas en este artículo, así como consignar como causa de resolución de aquellos el incumplimiento de las mismas.

C La asistencia psicológica inmediata deberá ser considerada como una atención básica de salud.

D Todas las respuestas anteriores son correctas.

12 .- Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye:

A Discriminación indirecta por razón de sexo.

B Discriminación directa por razón de sexo.

C Acoso por razón de sexo.

D Acoso laboral.

13 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la selección de personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de:

A Oposición.

B Concurso.

C Libre designación.

D Concurso-oposición

14 .- Según la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, artículo 85.2, la desviación de personas con derecho a la prestación asistencial por el sistema sanitario público hacia servicios sanitarios privados, con fines lucrativos, tiene carácter de:

A Falta muy grave.

B Falta grave.

C Falta leve.

D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

15 .- Según el artículo 98 de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las Administraciones públicas de Cantabria:

A Garantizarán a las mujeres atenciones específicas y diferenciadas, desde una perspectiva sanitaria y de genética de la salud, durante todas las etapas de su vida.

B Impulsarán la aplicación de medidas y programas específicos que permitan dar respuesta a las necesidades que presenten los ciudadanos.

C Impulsarán las medidas necesarias para avanzar en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan igualmente a mujeres y hombres.

D Prestarán una atención especial a los problemas específicos de salud que afectan a las mujeres, dentro de su diversidad, con el objeto de contribuir a la mejora, la promoción y protección de la salud durante todo su ciclo vital.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

16 .- En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, NO se incluye dentro del catálogo de servicios:

A Servicio de ayuda a domicilio.

B Servicio de fisioterapia a domicilio.

C Servicio de teleasistencia.

D Servicio de atención residencial.

17 .- En la Comunidad Autónoma de Cantabria, la valoración de la situación de dependencia enmarcadas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la podrá realizar, siempre que esté acreditado para ello:

A Fisioterapeutas de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cantabro de Salud.

B Trabajadores sociales de los ayuntamientos y entidades locales.

C Médico especialista al alta hospitalaria de cualquiera de las Gerencias hospitalarias del Servicio Cantabro de Salud.

D Todas las respuestas son correctas.

18 .- Son principios éticos de los tratamientos de fisioterapia recogidos en el código deontológico del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria:

A El respeto a la dignidad y la singularidad de cada paciente.

B La no distinción por razones de la situación social, económica, características personales o naturaleza del problema de salud.

C El secreto profesional.

D Todas las anteriores.

19 .- Respecto al secreto profesional, el código deontológico del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria dice, señale la INCORRECTA:

A Es un derecho del paciente.

B Se podrá revelar por imperativo legal o resolución judicial que así lo determine y exija.

C Obliga a todos los fisioterapeutas, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional.

D La muerte del paciente exime al fisioterapeuta del deber del secreto.

20 .- Señala la respuesta INCORRECTA:

A La salud tiene una perspectiva biopsicosocial.

B Una alteración a nivel social es amenazante para la salud.

C El modelo biopsicosocial de la salud no adjudica la misma importancia a los niveles físico, biológico, psicológico y social, cada uno se considera un subsistema.

D Cualquier estrategia de promoción de la salud en un modelo biopsicosocial debe favorecer que el individuo sea un agente activo capaz de responsabilizarse de su salud.

21 .- Son elementos facilitadores de la comunicación, señala la respuesta INCORRECTA:

A Empatizar.

B Amenazar con problemas mayores si no te escuchan.

C Escoger el momento adecuado para intervenir

D Hacer preguntas abiertas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

22 .- NO es una ortesis cuya función principal sea la antiequina:

A Bitutor de klenzack.

B Bitutor largo por encima de la rodilla.

C Ortesis tipo "Rancho de los amigos".

D Ortesis muelle de Codivilla.

23 .- Según la International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO),señale la respuesta CORRECTA:

A Las ortesis tienen las funciones generales de soporte o estabilización, de mejora de la función, de prevención y/o corrección de una deformidad, de reducción de presión y/o dolor y de aliviar la transferencia de carga.

B Se recomienda el uso de la terminología internacional.

C Las respuestas A y B son correctas.

D Las respuestas A y B son incorrectas.

24 .- Los corsés de hiperextension de tres puntos NO están indicados para la siguente patologia:

A Mal de Pott.

B Osteoporosis.

C Cifosis dorsales.

D Sindrome del latigazo cervical o whiplash.

25 .- Son todas amputaciones del retropie EXCEPTO:

A Desarticulación de Chopart.

B Desarticulación de Lisfranc.

C Amputación de Syme.

D Desarticulación subastragalina.

26 .- Son factores que pueden influir en el proceso de rehabilitación del amputado:

A La edad.

B El nivel de la amputación.

C La etiopatogenia.

D Todas las respuestas son correctas.

27 .- Los cuidados del muñon en la fase preprotésica estarán enfocados a prevenir:

A Edema.

B Alteraciones de la movilidad articular.

C Alteraciones cutaneas.

D Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

28 .- Señale la causa más común en las amputaciones de miembro inferior:

A Oncológica.

B Vascular.

C Infecciosa.

D Traumática.

29 .- El test de Lovett, señale la CORRECTA:

A Es un test utilizado para la valoración funcional muscular.

B Usa una escala internacional de 6 niveles.

C La resistencia se aplica de forma manual.

D Todas las respuestas son correctas.

30 .- El signo de Lehrmitte, señale la respuesta CORRECTA:

A Se utiliza en la valoración de la escoliosis funcional o estructural.

B Se utiliza en la valoración cervical para distinguir las lesiones por irritación de las raíces nerviosas periféricas del daño medular.

C Se utiliza en la valoración de rodilla para descartar la afectación de los meniscos.

D Se utiliza en la valoración de la marcha e indica una claudicación de origen nervioso del pie en equino-varo.

31 .- Cuál de las siguientes pruebas NO usarías en la valoración de rodilla:

A Prueba de Mcmurray.

B Prueba de Lachman.

C Prueba de cajón anterior.

D Prueba de Galeazzi.

32 .- Para el análisis funcional de una articulación, Cyriax propone dividir las estructuras en contráctiles y no contráctiles por motivos diagnósticos. ¿Qué características indican una disfunción de las estructuras contráctiles? Señala la respuesta CORRECTA:

A Los movimientos resistidos son asintomáticos.

B Los movimientos activos y pasivos producen o aumentan los síntomas en el mismo sentido.

C Los movimientos pasivos del juego articular producen o aumentan los síntomas y son anormales.

D Todas son incorrectas.

33 .- Cada movimiento articular tiene una sensación terminal característica, que depende de la anatomía de la articulación y el sentido del movimiento. Respecto a la sensación terminal normal, señale la respuesta CORRECTA:

A La flexión de rodilla es un ejemplo de sensación terminal firme.

B La rotación externa del húmero es un ejemplo de sensación terminal blanda.

C La extensión del codo es un ejemplo de sensación terminal dura.

D Todas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

34 .- Según Kaltenborn, respecto a la medición del movimiento con el goniómetro, señale la respuesta CORRECTA:

A Los movimientos estándar con ejes definidos se miden desde la posición cero.

B Una articulación puede ser a la vez hipomóvil en un sentido e hipermóvil en otro.

C Si el resultado de la medición indica hipermovilidad, el movimiento es mayor de lo normal.

D Todas son correctas.

35 .- Señale la respuesta CORRECTA:

A No hay ninguna diartrosis considerada como articulación sinovial.

B La sindesmosis es un tipo de sinartrosis.

C Las articulaciones sinoviales de más de 10 grados de movilidad se denominan anfiartrosis.

D La sinostosis tiene tejido conjuntivo para unir los extremos óseos.

36 .- Señala la respuesta CORRECTA:

A La articulación en bisagra tiene solo un eje de movimiento.

B La articulación troclear o trocoidea, tiene un eje de movimiento.

C La articulación esferoide tiene tres ejes de movimiento.

D Todas son correctas.

37 .- Según Kalterborn, señala la respuesta CORRECTA respecto al plano sagital:

A Está en disposición vertical.

B El plano sagital divide al cuerpo en lado derecho e izquierdo.

C En las extremidades se denomina plano medial-lateral

D Todas son correctas.

38 .- Respecto a la posición de reposo, según Kalterborn, señale la respuesta INCORRECTA:

A Es la posición en la que la cápsula se encuentra más relajada.

B Es la posición de menor contacto entre las carillas articulares.

C Es la elegida para descargar o aliviar los síntomas en muchas enfermedades articulares.

D Una articulación nunca debe inmovilizarse en esta posición.

39 .- Sobre la prevención en el ámbito de la salud, señale la respuesta INCORRECTA:

A Se considera prevención cualquier medida cuya finalidad sea evitar o reducir el número o gravedad de lesiones y discapacidades, sus secuelas y complicaciones.

B El objetivo de la prevención primaria es la reducción del riesgo antes de que se ocasione la enfermedad.

C La prevención secundaria incluye la detección de la enfermedad, pero no su tratamiento precoz.

D La prevención terciaria busca reducir el impacto negativo de la enfermedad restaurando la función y/o reduciendo las complicaciones.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

40 .- El vendaje funcional puede usarse como una medida de prevención de lesiones en deportistas. Qué tendremos que tener en cuenta al ejecutar la técnica, señala la respuesta CORRECTA:

A Colocar la región a vendar en posición funcional.

B Colocar el prevendaje, siendo igual el sentido que se le dé, ya que su misión es proteger la piel.

C Construir el vendaje en función del problema del deportista.

D Todas son correctas.

41 .- Respecto a la prueba de 6 minutos marcha, señala la respuesta INCORRECTA:

A Se utiliza para evaluar la capacidad física de los pacientes.

B Puede realizarse en cualquier superficie, aunque no sea plana.

C Se debe preguntar por la sensación de disnea.

D Debe monitorizarse la saturación de oxígeno.

42 .- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la enfermedad arterial periférica:

A Es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que su forma de presentación es mayoritariamente asintomática.

B Entre sus síntomas no está la claudicación intermitente.

C Los síntomas y signos están categorizados según la clasificación de Fontaine o la de Rutherford.

D Entre los factores de riesgo están el tabaquismo y la edad.

43 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A La artroplastia supone un remplazo parcial o total de las superficies articulares que conforman una articulación.

B El apoyo y la rehabilitación precoz están totalmente indicados para las artroplastias de rodilla.

C En la artroplastia de hombro,los tiempos de inmovilización son mas lentos que en las artroplastias de cadera y rodilla.

D Las artroplastias de cadera y rodilla no tienen buena relación coste-efectividad.

44 .- NO es una prueba específica para el ligamento cruzado anterior:

A Prueba de squeeze.

B Prueba de desplazamiento de pivote (pivot shift).

C Prueba de Lachmann.

D Prueba del cajon anterior.

45 .- Sobre las lesiones musculares, señale la respuesta INCORRECTA:

A Pueden ser extrínsecas o intrínsecas.

B Las lesiones musculares por contusión son lesiones intrínsecas.

C Los músculos biarticulares tienen más proporción de lesiones que los monoarticulares.

D Si la fascia está integra se producirá una hemorragia intramuscular.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

46 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A El ejercicio excéntrico es considerado la herramienta "gold standard" en el abordaje de las tendinopatias.

B La prueba de Finkelstein evidencia la presencia de la enfermedad de Dupuytren.

C La prueba de Thompson evidencia la rotura completa del tendon de aquiles.

D El test de Ober se puede utilizar para determinar la flexibilidad o tirantez de la banda iliotibial.

47 .- Respecto a la luxación congénita de cadera, señale la respuesta CORRECTA:

A Es una perdida de contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo.

B Es de suma importancia efectuar cuanto antes el diagnóstico.

C En la maniobra de Ortolani el signo del resalte se obtiene al reducir la cabeza femoral y en la maniobra de Barlow el resalte se obtiene al salir la cabeza femoral del acetábulo.

D Todas las respuestas son correctas.

48 .- Señale la respuesta INCORRECTA sobre el pie equino-varo congénito:

A Es conocido genéricamente como pie zambo.

B El arnés de Pavlik es muy utilizado en esta patologia.

C Clinicamente presenta una deformidad caracteristica: equinismo,varo-supinación del retropie y aducción del antepié.

D Si con el tratamiento ortopédico la correción no es la adecuada, debe de realizarse el tratamiento quirúrgico.

49 .- Según la distribución de dolor referido de Travel y Simons, la activación de los puntos gatillo de qué músculo NO provoca dolor en la cabeza:

A Esternocleidomastoideo.

B Trapecio.

C Esplenio de la cabeza.

D Escalenos.

50 .- Según la terminología de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor (IASP), la alodinia es:

A El dolor en ausencia de estímulo o daño.

B El aumento del dolor ante un estímulo que normalmente provoca dolor.

C El dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor.

D El dolor en una zona o región que está anestesiada.

51 .- Según la Clasificación Internacional de Enfermedad (CIE-11) el dolor crónico, señale la respuesta CORRECTA:

A Es aquel dolor que persiste o recurre más de 12 meses.

B Se divide en dolor crónico primario y secundario.

C Se divide en dolor crónico nociceptivo, neuropático y nociplástico.

D La CIE-11 considera el dolor como un síntoma y no lo clasifica.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

52 .- Sobre la "Escala de Gradación de Dolor Crónico" o "Graded Chronic Pain Scale", señale la respuesta CORRECTA:

A Se compone de 8 items y valora la persistencia, la interferencia y la intensidad del dolor.

B Se compone de 16 items y valorara la persistencia e intensidad del dolor.

C Se compone de 20 items y valora la interferencia del dolor.

D Se compone de 25 items y valora la persistencia del dolor.

53 .- Respecto a los puntos gatillo responsables, según Travel y Simons, del "síndrome de dolor miofascial", señale la CORRECTA:

A Los puntos gatillo activos son los responsables de la queja clínica de dolor del paciente.

B Los puntos gatillo latentes tienen las mismas características que los activos menos el dolor espontáneo.

C Los puntos gatillo clave son responsables de la activación de uno o más puntos gatillo satélites.

D Todas las respuestas son correctas.

54 .- Una de las posibles manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide en la mano es la deformación conocida como cuello de cisne que consiste en:

A La flexión de la metacarpofalángica e hiperextensión de la interfalángica del pulgar.

B La flexión de la metacarpofalángica, extensión de las interfalángica proximal y flexión de la distal.

C La flexión aislada de la interfalángica distal con pérdida de la extensión activa.

D La desviación anquilosante en flexión de las articulaciones radiocarpianas.

55 .- Con qué patología relacionarías una imagen radiográfica denominada "columna de bambú", que corresponde con ligamentos vertebrales calcificados simétricamente desde las articulaciones sacroilíacas hacia arriba, pudiendo fusionar toda la columna:

A Espondilitis anquilosante.

B Artritis reumatoide.

C Espondiloartropatia inflamatoria.

D Poliartritis juvenil.

56 .- En relación a la condrocalcinosis, señala la respuesta CORRECTA:

A Es una lesión por necrosis isquémica en el cartílago articular y hueso subyacente.

B Cursa frecuentemente con separación de cartílago y hueso subcondral afectado.

C Sus factores desencadenantes más frecuentes son los traumatismos, defectos de osificación y sobrecarga articular por obesidad.

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

57 .- Señale la respuesta CORRECTA sobre la clasificación de Seddon:

A Describe 4 categorías.

B En la axonotmesis hay sección completa del tronco nervioso.

C En la axonotmesis y neurotmesis hay degeneración walleriana.

D En la neurotmesis la recuperación es rápida y completa.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

58 .- En las lesiones del plexo braquial,señale la respuesta CORRECTA:

A En las lesiones completas del plexo braquial todos los músculos del miembro superior están afectados salvo el deltoides.

B La lesión del plexo braquial parcial exclusivamente del tronco superior, afecta a los músculos que rodean el hombro y los flexores del codo.

C Las lesiones del tronco inferior son más frecuentes que las del superior.

D Todas las respuestas son correctas.

59 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A El nervio circunflejo puede resultar dañado en las fracturas del cuello quirúrgico del húmero y en dislocaciones de hombro.

B La deformidad de la lesión del nervio cubital es la mano en garra.

C La deformidad de la lesión del nervio mediano en la muñeca es la mano plana simiana.

D El nervio circunflejo inerva a los musculos pectoral mayor y subclavio.

60 .- Señale la respuesta CORRECTA:

A La parálisis completa del III par craneal produce ptosis palpebral + ojo desviado hacia el lateral + midriasis.

B La lesion del VI par craneal produce una desviación del ojo hacia medial.

C La lesión del IV par craneal cursa con anosmia.

D A y B son correctas.

61 .- Según Macias y Fagoaga, señala la respuesta INCORRECTA, con relación a la clasificación de la parálisis cerebral (PC):

A La PC espástica es la más común.

B La PC atáxica se caracteriza por movimientos involuntarios, incontrolados, recurrentes, puede ser también coreoatetósica.

C En la PC distónica se producen movimiento distónicos de la cara y la lengua, muecas y alteraciones del lenguaje.

D Existen formas mixtas de PC.

62 .- Señala la respuesta INCORRECTA según Macias y Fagoaga:

A Ante la existencia de plagiocefalia, nunca se aconseja la colocación de un casco craneal para corregirla.

B En el torticolis muscular congénita es importante realizar estiramientos pasivos.

C El pie talo se observa en los niños con niveles de lesión L4-L5 de mielodisplasia.

D Las enfermedades neuromusculares, como la distrofia miotónica de Steinert, tienen baja incidencia.

63 .- Son instrumentos de valoración en fisioterapia pediátrica: señala la respuesta INCORRECTA:

A Alberta Infant Motor Scale

B Escala Frail.

C Peabody Developmental Motor Scale.

D Toddler and Infant Motor Examination.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

64 .- Señale la respuesta CORRECTA:

A Para los asientos moldeados pélvicos de Le Mètayer existe evidencia científica recomendable.

B La estimulación refleja de Vojta debe repetirse varias veces al día.

C GMFM (Gross Motor Function Measure) es una escala de valoración de la función motora gruesa.

D Todas las respuestas son correctas.

65 .- Entre las contraindicaciones al uso de los ultrasonidos en fisioterapia, señale la respuesta INCORRECTA:

A Marcapasos.

B Procesos de fibrosis capsulares y/o ligamentosas.

C Fracturas recientes con callos incipientes.

D Tumores cancerígenos.

66 .- Es una propiedad inherente al laser:

A Coherencia.

B Monocromatismo.

C Alta potencia.

D Todas son correctas.

67 .- Según su frecuencia, se clasifican como corrientes de alta frecuencia:

A Las que se encuentran entre 2.000 y 10.000 Hz.

B Las que se encuentran entre 1.000 y 500.000 Hz.

C Las que se encuentran entre 500.000 Hz y el límite con los rayos infrarrojos.

D Las que se encuentran entre la luz de los rayos infrarrojos hasta los rayos ultravioleta de tipo B y C.

68 .- Es una contraindicación a la aplicación de corriente galvánica, señale la respuesta INCORRECTA:

A Endoprótesis.

B Hiperhidrosis.

C Marcapasos.

D Alteración de la sensibilidad del paciente.

69 .- Respecto al entrenamiento autogénico, señale la respuesta CORRECTA:

A Es conocido también como técnica de relajación progresiva.

B Fue elaborado en España.

C Fue creada por Schultz.

D Todas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

70 .- Señala la contraindicación absoluta del masaje, según Vázquez-Gallego:

A Fragilidad capilar.

B Embarazo.

C Hipertensión.

D Taquicardia.

71 .- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la piel:

A Su peso representa aproximadamente el 16% del peso corporal total.

B Su espesor es exactamente igual en todas las regiones del cuerpo.

C Su elasticidad disminuye con el envejecimiento.

D Se encuentra adherida a los planos anatómicos subyacentes a través de haces de tejido conectivo.

72 .- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la cicatriz:

A Es el estado final de curación de una herida.

B La cicatrización tiene dos fases: la inflamatoria y la de epitelización.

C No suele evolucionar después de dos meses.

D Su evolución es más favorable si se aplican técnicas precisas de masaje.

73 .- Un linfocele es:

A Un vaso linfático que se abre al exterior.

B Una acumulación de linfa en un espacio anatómicamente no previsto y sin endotelio.

C Una dilatación de los vasos linfáticos.

D Una cavidad vacía revestida por un endotelio.

74 .- Respecto a la fisioterapia descongestiva combinada, señale las respuesta CORRECTA:

A No está indicada para pacientes con linfedema.

B Esta dividida en una fase de descongestión (fase 1) y una fase de mantenimiento(fase 2).

C Entre las bases del tratamiento durante la fase de descongestión están los cuidados de la piel.

D Las respuestas B y C son correctas.

75 .- Señale la respuesta INCORRECTA sobre el vendaje para el tratamiento del linfedema:

A Esta indicado con erisipela.

B La fuerza de compresión del vendaje deberá disminuir de distal a proximal.

C Su correcta aplicación aumenta el flujo de retorno linfático.

D Sustituye la falta de presion tisular.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

76 .- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la cinesiterapia pasiva, según Génot y colaboradores:

A Toda acción terapeuta debe estar definida por el tiempo de trabajo, la velocidad de ejecución y el tiempo de reposo.

B Nunca debe adaptarse la fuerza a las reacciones del paciente.

C El tiempo de reposo es de relajamiento entre dos maniobras sucesivas.

D Es necesario controlar la intensidad y la fuerza de acción.

77 .- Qué músculo es pronador desde una posición de supinación completa y supinador desde una posición de pronación completa:

A Supinador largo.

B Supinador corto.

C Pronador redondo.

D Pronador cuadrado.

78 .- La prueba de Yergason valora la función de:

A El recto anterior del cuádricep.s

B El tendón largo del bíceps braquial.

C El músculo tibial posterior.

D El ligamento redondo de la cabeza del femur.

79 .- Sobre el coeficiente funcional de movilidad, señale la respuesta CORRECTA:

A Hace referencia a la amplitud articular necesaria para las actividades de la vida diaria y laboral normal.

B Está en relación con el concepto de “sector útil” de Rocher.

C El valor se obtiene al multiplicar los grados de movilidad de cada sector por su coeficiente.

D Todas son correctas.

80 .- La acción del bíceps braquial sobre el codo es un ejemplo de:

A Palanca de primera clase.

B Palanca de segunda clase.

C Palanca de tercera clase.

D Palanca de cuarta clase.

81 .- Sobre el reflejo estilorradial, señala la respuesta INCORRECTA:

A Se realiza sobre el músculo supinador largo.

B El nervio involucrado es el nervio radial.

C La respuesta principal es la inclinación radial de la muñeca.

D Cuando está abolido puede indicar un síndrome radicular C5-C6.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

82 .- Sobre el reflejo rotuliano, señala la respuesta CORRECTA:

A Cuando está abolido o alterado puede deberse a una parálisis del nervio crural.

B Cuando esta abolido o alterado puede deberse a un síndrome radicular de las raíces L3-L4.

C Las respuestas A y B son correctas.

D Todas las respuestas anteriores son falsas.

83 .- Sobre la prueba del rascado de Apley, señala la respuesta CORRECTA:

A Es un test de evaluación de la articulación del hombro.

B Es un test de evaluación de la sensibilidad exteroceptiva.

C Es un test de evaluación de la sensibilidad interoceptiva.

D Es un test de evaluación de la sensibilidad propioceptiva.

84 .- Se dice que un músculo realiza una contracción concéntrica cuando, señale la respuesta CORRECTA:

A El momento motor es mayor que el momento resistente.

B El momento motor es menor que el momento resistente.

C El momento motor es igual que el momento resistente.

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

85 .- Señale la respuesta CORRECTA. Durante la marcha, el cuadriceps:

A No participa.

B Su debilidad produce una marcha festinante.

C Actua especialmente como amortiguador de impacto en el momento del contacto de talón.

D Es el menos potente de todos los musculos capaces de asegurar la extensión de rodilla.

86 .- Señale la respuesta CORRECTA sobre la Functional Ambulatory Classification (FAC):

A Clasifica la realización de la marcha en 6 niveles.

B Es una escala numérica del 0 al 5 donde un valor más alto indica mayor independencia.

C Para su utilización es preciso un cronómetro.

D Las respuestas A y B son correctas.

87 .- Gage definió cinco factores para una marcha normal entre los que NO se encuentra:

A Inestabilidad en fase de carga.

B Conservación de energía.

C Longitud adeacuada de la zancada.

D Ausencia de caída del pie durante la oscilación.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

88 .- Señale la respuesta INCORRECTA. En un niño con marcha paraparética…

A No existe debilidad,sino una alteración en la ejecución del movimiento,con rigidez y bradicinesia como caracteristicas principales.

B Ambas piernas están afectadas.

C Se presenta con debilidad,espasticidad y equinismo en extremidades inferiores.

D Suele existir hipertonía de los aductores con lo que las piernas se entrecruzan dificultando la marcha (marcha en tijera).

89 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A Según los cálculos de Lecrenier, realizados en un cuerpo en bipedestación, el peso aparente será del 50% si la inmersión es a nivel umbilical.

B En fisioterapia se aplica el factor hidrocinético de percusión, utilizado chorros.

C La presión hidrostática tiene efecto sobre el sistema vascular periférico, empeorando el retorno venoso.

D El efecto de la presión hidrostática sobre el tórax, facilita la espiración.

90 .- Señale la respuesta CORRECTA respecto al agua:

A Produce una estimulación sensorial que contribuye al aumento de la sensibilidad propioceptiva superficial y mejora la percepción de los miembros.

B Se puede trabajar el equilibrio y contribuir a la reeducación del eje corporal estático y dinámico.

C Si el fluido y el cuerpo son homogéneos, el centro de gravedad del cuerpo y el centro de empuje coinciden.

D Todas las respuestas son correctas.

91 .- Señala la respuesta INCORRECTA:

A En el cuerpo humano existen 4 modos de propagar el calor: conducción, convección, evaporación y radiación.

B La conducción de calor se realiza cuando no hay contacto físico entre dos superficies.

C La energía térmica pasa de la superficie con más calor a la de menos calor.

D La pérdida de calor en el cuerpo, se puede producir mediante sudoración a través de la piel o la respiración.

92 .- Según los efectos derivados de los principios térmicos, señala la respuesta CORRECTA en hidroterapia:

A La aplicación del calor se realiza de manera superficial.

B Entre 36.5° C y 40. 5° C, se van a producir cambios orgánicos.

C Por encima de 45° C o por debajo de 10° C, los estímulos términos son dolorosos.

D Todas las respuestas son correctas.

93 .- Señale la respuesta CORRECTA respecto de la crioterapia:

A Se utiliza en hidroterapia.

B Tiene acción antiflogística y espasmolítico.

C Tiene efecto analgésico.

D Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

94 .- Sobre los cuestionarios útiles para valorar la calidad vida en la vejez, señale la respuesta CORRECTA:

A WHOQL.

B KATZ.

C Lawton.

D Todas las respuestas anteriores son correctas.

95 .- Si en un anciano detectamos disnea durante el ejercicio y dolor en tórax, podemos pensar en:

A Insuficiencia cardiaca, angina de pecho.

B EPOC, infección.

C Gastroesofagitis refleja.

D Todas las respuestas anteriores son correctas.

96 .- Según la fisiología del ejercicio aplicada al anciano, señale la respuesta CORRECTA:

A El nivel de reserva funcional del sistema respiratorio es un factor limitante para el rendimiento durante el ejercicio.

B Si existen cuadros de obstrucción o restricción no suelen comprometer la capacidad durante el ejercicio submáximo.

C El proceso de envejecimiento ocasiona pérdidas, determinadas por espirometría, que se observan en la capacidad vital.

D Todas las respuestas son correctas.

97 .- Señale la respuesta INCORRECTA sobre la electroestimulación en las disfunciones del suelo pélvico:

A Entre las contraindicaciones está el embarazo o los dispositivos intrauterinos con componentes metálicos.

B No se suele usar de forma aislada.

C Entre las patologias susceptibles de tratamiento con electroestimulación no están la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia.

D Los objetivos buscados son: La inhibición vesical,la activación muscular,la reducción del dolor y la mejora de la propiocepción.

98 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A La incontinencia urinaria de esfuerzo supone la perdida involuntaria de orina a través de la uretra durante un esfuerzo o ejercicio.

B El sindrome de vejiga hiperactiva se define como la asociación de síntomas de urgencia y el aumento de la frecuencia miccional, con o sin incontinencia de urgencia.

C La urgencia miccional no es un síntoma común en la mujer con vejiga hiperreactiva.

D La incontinencia urinaria continua se presenta en ausencia de deseo miccional.

99 .- Señale la respuesta CORRECTA. Respecto a los prolapsos:

A En la mayoría de los casos se trata del descenso de un único órgano, siendo poco frecuente un prolapso mixto.

B Dentro de los prolapsos del compartimento medio está el enterocele.

C El enterocele ocurre cuando se prolapsan las asas intestinales a través del fondo del saco de Douglas.

D Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

100 .- Según la clasificación de la American College of Obstetricians and Gynecologists para los prolapsos, señale la respuesta INCORRECTA:

A En el grado 2 el órgano desciende hasta el plano vulvar.

B En el grado 3 el organo está exteriorizado incluso en reposo.

C El grado 0 es una ausencia de prolapso.

D El grado 1 se corresponde con un ligero descenso del órgano,que permanece en el interior de la vagina.

PREGUNTAS DE RESERVA **PREGUNTAS DE RESERVA** **PREGUNTAS DE RESERVA**

101 .- Según Kalterborn, respecto al eje anatómico longitudinal, señale la respuesta INCORRECTA:

A Es vertical.

B Se encuentra en el plano frontal.

C Se encuentra en el plano sagital.

D Se denomina eje ventral-dorsal o antero-posterior.

102 .- Respecto a la clasificación de LERICHE-FONTAINE, señale la respuesta CORRECTA:

A Sirve para clasificar la gravedad de la enfermedad arterial periférica.

B El estadio IIa se corresponde con dolor isquémico en reposo.

C El estadio IV se corresponde con dolor isquémico en reposo.

D Todas las respuestas son incorrectas.

103 .- Señale la respuesta INCORRECTA:

A La escala de Killip y Kimball clasifica a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre leve y muy grave en función de la intensidad de la disnea.

B La escala RASS mide el nivel de agitación o sedación de un paciente y su uso es frecuente en unidades de cuidados intensivos.

C La escala STRATIFY es una herramienta diseñada para valorar el riesgo de caídas en pacientes hospitalizados.

D La escala NIHSS es una escala utilizada para determinar la gravedad,el tratamiento y el pronóstico del ictus isquémico.

104 .- Sobre la condropatía rotuliana,señale la respuesta CORRECTA:

A Hace referencia a la lesión del cartílago articular de la rótula que se manifiesta con dolor en la cara anterior de la rodilla.

B El tratamiento conservador no es el abordaje de primera elección.

C El signo de Zohlen es específico para la condropatia rotuliana.

D Las respuestas A y C son correctas.

105 .- En relación a la enfermedad de Paget, señala la respuesta CORRECTA:

A Es más frecuente en hombres a partir de los 40 años.

B Es una enfermedad metabólica que afecta al proceso de remodelación ósea.

C Son frecuentes las fracturas de huesos largos.

D Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

106 .- El sindrome de Guillain-Barré-Laundry,señale la respuesta CORRECTA:

A Es una polineuropatía.

B Afecta al cerebro y a la médula espinal.

C Los sintomas motores comienzan proximalmente y avanzan en sentido distal.

D Las respuestas B y C son correctas.

107 .- Respecto al desarrollo psicomotor de un recién nacido sano, señala la respuesta INCORRECTA:

A Un recién nacido en prono no tiene la capacidad para levantar y girar la cabeza.

B Tiene predilección por la postura en flexión, predominan contracturas fisiológicas en flexión.

C Su postura en flexión está condicionada por la postura mantenida en el último trimestre de vida intrauterina.

D El pulgar esta aducido.

108 .- Son funciones de los ganglios linfáticos, señale la respuesta CORRECTA:

A El filtrado de la linfa.

B El deposito de sustancias no degradables.

C El espesamiento de la linfa.

D Todas son correctas.

109 .- Señala la respuesta INCORRECTA, según Génot y colaboradores:

A La sensibilidad cutánea se valora con el paciente mirando la zona a explorar.

B La sensibilidad táctil estática se valora aplicando perpendicularmente a la piel una punta roma.

C Para considerar que la sensibilidad táctil estática es normal, el paciente debe discriminar el instrumento con un margen de dos centímetros.

D La intensidad de la presión debe aumentarse con la edad de los sujetos.

110 .- Que músculo NO hace rotación interna de la articulación escapulohumeral:

A Dorsal ancho.

B Subescapular.

C Pectoral mayor.

D Pectoral menor.

Descargado gratis de www.fisioteca.com